

# HP officejet pro 8025 oasis

Artikelcode : ITHPOJ8025



HP OfficeJet Pro 8025. Printtechnologie: Thermische inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 10 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wi-Fi. Kleur van het product: Zwart, Blauw, Wit

**€ 149,99**

## Kenmerken

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Printtechnologie:</b>                                        | Thermische inkjet  |
| <b>Printen:</b>                                                 | Afdrukken in kleur |
| <b>Duplex printen:</b>                                          | Ja                 |
| <b>Maximale resolutie:</b>                                      | 4800 x 1200 DPI    |
| <b>Afdruk Resolutie in kleur:</b>                               | 4800 x 1200 DPI    |
| <b>Afdrukresolutie zwart:</b>                                   | 1200 x 1200 DPI    |
| <b>Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):</b> | 20 ppm             |
| <b>Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):</b>          | 10 ppm             |
| <b>Standaard printertalen:</b>                                  | PCL 3 GUI          |
| <b>Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):</b>         | 13 s               |
| <b>Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal):</b>         | 17 s               |
| <b>Bovenste afdrukmargin (min):</b>                             | 2.9 mm             |
| <b>Onderste afdrukmargin (min):</b>                             | 2.9 mm             |
| <b>Linker afdrukmargin (min):</b>                               | 2.9 mm             |
| <b>Rechter afdrukmargin (min):</b>                              | 2.9 mm             |
| <b>Kopiëren:</b>                                                | Kopiëren in kleur  |
| <b>Maximale kopieerresolutie:</b>                               | 600 x 600 DPI      |

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):   | 29 cpm                                |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4):   | 23 cpm                                |
| Maximaal aantal kopieën:                  | 99 ën                                 |
| Kopieën vergroten/verkleinen:             | 25 - 400 procent                      |
| Scannen:                                  | Scannen in kleur                      |
| Optische scanresolutie:                   | 1200 x 1200 DPI                       |
| Max. scangebied:                          | 215 x 355 mm                          |
| Soort scanner:                            | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Scantechnologie:                          | CIS                                   |
| Scan naar:                                | PC                                    |
| Scan snelheid (mono):                     | 8 ppm                                 |
| Scansnelheid (kleur):                     | 3.5 ppm                               |
| Ondersteund beeldformaat:                 | BMP, JPEG, PNG, TIFF                  |
| Ondersteunde documentformaten:            | PDF,TXT                               |
| Grijsniveaus:                             | 256                                   |
| Faxen:                                    | Faxen in kleur                        |
| Faxresolutie (zwart-wit):                 | 300 x 300 DPI                         |
| Faxresolutie (kleur):                     | 200 x 200 DPI                         |
| Verzendsnelheid fax:                      | 4 sec/pagina                          |
| Modemsnelheid:                            | 33.6 Kbit/s                           |
| Faxgeheugen:                              | 100 pagina's                          |
| Automatische nummerherhaling:             | Ja                                    |
| Snelkiezen:                               | Ja                                    |
| Maximumaantal snelkiesnummers:            | 99                                    |
| Faxen doorsturen:                         | Ja                                    |
| Faxen doorsturen naar:                    | Faxen, PC                             |
| Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: | Ja                                    |
| Auto reductie:                            | Ja                                    |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nummerherkenning:</b>                       | Ja                          |
| <b>Uitgestelde faxverzending:</b>              | Ja                          |
| <b>Fax naar groep:</b>                         | 20 ontvangers               |
| <b>Printtechnologie:</b>                       | Thermische inkjet           |
| <b>Gebruiksindicatie (maximaal):</b>           | 800 pagina's per maand      |
| <b>Printen:</b>                                | Afdrukken in kleur          |
| <b>Aanbevolen gebruiksindicatie:</b>           | 50 - 150 pagina's per maand |
| <b>Kopiëren:</b>                               | Kopiëren in kleur           |
| <b>Duplex functies:</b>                        | Printen                     |
| <b>Scannen:</b>                                | Scannen in kleur            |
| <b>Faxen:</b>                                  | Faxen in kleur              |
| <b>Aantal printcartridges:</b>                 | 4                           |
| <b>Energy Star-certificaat:</b>                | Ja                          |
| <b>Printkleuren:</b>                           | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| <b>Duplex printen:</b>                         | Ja                          |
| <b>Markt positionering:</b>                    | Thuis & kantoor             |
| <b>Paginabeschrijving talen:</b>               | PCL 3 GUI                   |
| <b>Duplex print modes:</b>                     | Auto                        |
| <b>Standaard printertalen:</b>                 | PCL 3 GUI                   |
| <b>Land van herkomst:</b>                      | Thailand                    |
| <b>HP-segment:</b>                             | Midden- en kleinbedrijf     |
| <b>Soort bediening:</b>                        | Touch                       |
| <b>Standaard invoercapaciteit:</b>             | 225 vel                     |
| <b>Capaciteit automatische documentinvoer:</b> | 35 vel                      |
| <b>Standaard invoercapaciteit:</b>             | 225 vel                     |
| <b>Standaard uitvoercapaciteit:</b>            | 60 vel                      |
| <b>Totale invoercapaciteit:</b>                | 225 vel                     |
| <b>Totale uitvoercapaciteit:</b>               | 60 vel                      |

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische documentinvoer (ADF):      | Ja                                                                                                         |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel                                                                                                     |
| Standaard uitvoercapaciteit:            | 60 vel                                                                                                     |
| Maximale ISO A-series papierformaat:    | A4                                                                                                         |
| Maximale printafmetingen:               | 216 x 356 mm                                                                                               |
| Typen printmedia:                       | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| Papierlade mediatypen:                  | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| Multifunctionele lade, mediatypen:      | Enveloppen, Legal, Letter                                                                                  |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9):      | A4,A5,A6                                                                                                   |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9):      | B5                                                                                                         |
| Afmetingen enveloppen:                  | 10,C5,C6,DL,Monarch                                                                                        |
| Foto papier afmetingen:                 | 10x15,13x18 cm                                                                                             |
| Standaard lade papiergewicht:           | 60 - 105 <sup>2</sup>                                                                                      |
| Papierlade mediagewicht:                | 60 - 105 <sup>2</sup>                                                                                      |
| USB-poort:                              | Ja                                                                                                         |
| RJ-11 ports kwantiteit:                 | 1                                                                                                          |
| Wi-Fi:                                  | Ja                                                                                                         |
| Ethernet LAN:                           | Ja                                                                                                         |
| Wi-Fi-standaarden:                      | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                          |
| Mobiele printing technologieën:         | Apple AirPrint,Mopria Print Service                                                                        |
| Ingebouwd display:                      | Ja                                                                                                         |
| Beeldscherm:                            | CGD                                                                                                        |
| Beeldschermdiagonaal:                   | 2.7 "                                                                                                      |
| Touchscreen:                            | Ja                                                                                                         |
| Kleurenscherm:                          | Ja                                                                                                         |
| Printtechnologie:                       | Thermische inkjet                                                                                          |

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Intern geheugen:</b>                 | 256 MB                      |
| <b>Printen:</b>                         | Afdrukken in kleur          |
| <b>Kopiëren:</b>                        | Kopiëren in kleur           |
| <b>Scannen:</b>                         | Scannen in kleur            |
| <b>Faxen:</b>                           | Faxen in kleur              |
| <b>Gebruiksindicatie (maximaal):</b>    | 800 pagina's per maand      |
| <b>Markt positionering:</b>             | Thuis & kantoor             |
| <b>Type processor:</b>                  | Ja                          |
| <b>Kleur van het product:</b>           | Zwart, Wit                  |
| <b>Printkleuren:</b>                    | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| <b>Duplex functies:</b>                 | Printen                     |
| <b>Aantal printcartridges:</b>          | 4                           |
| <b>Frequentie van processor:</b>        | 1200 MHz                    |
| <b>Duplex print modes:</b>              | Auto                        |
| <b>Geluidsniveau tijdens afdrukken:</b> | 68 dB                       |
| <b>Geluidsniveau tijdens kopiëren:</b>  | 67 dB                       |
| <b>Geluidsdrukniveau (afdrukken):</b>   | 68 dB                       |
| <b>Aanbevolen gebruiksindicatie:</b>    | 50 - 150 pagina's per maand |
| <b>Geluidsniveau tijdens scannen:</b>   | 58 dB                       |
| <b>Geluidsdrukniveau (kopiëren):</b>    | 67 dB                       |
| <b>Geluidsdrukniveau (scannen):</b>     | 58 dB                       |
| <b>Intern geheugen:</b>                 | 256 MB                      |
| <b>Type processor:</b>                  | Ja                          |
| <b>Frequentie van processor:</b>        | 1200 MHz                    |
| <b>Kleur van het product:</b>           | Zwart, Wit                  |
| <b>Markt positionering:</b>             | Thuis & kantoor             |
| <b>Ingebouwd display:</b>               | Ja                          |
| <b>Beeldscherm:</b>                     | CGD                         |

|                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeldschermdiagonaal:                     | 2.7 "                                                                                                                                                       |
| Touchscreen:                              | Ja                                                                                                                                                          |
| Soort bediening:                          | Touch                                                                                                                                                       |
| Kleurenscherm:                            | Ja                                                                                                                                                          |
| Elektromagnetische compatibiliteit:       | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Land van herkomst:                        | Thailand                                                                                                                                                    |
| Energy Star-certificaat:                  | Ja                                                                                                                                                          |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 21 W                                                                                                                                                        |
| Stroomverbruik (gereed):                  | 5.8 W                                                                                                                                                       |
| Slaapstand:                               | 1 W                                                                                                                                                         |
| Stroomverbruik (indien uit):              | 0.08 W                                                                                                                                                      |
| AC invoer frequentie:                     | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                  |
| AC invoer voltage:                        | 100 - 240 V                                                                                                                                                 |
| Geluidsniveau tijdens scannen:            | 58 dB                                                                                                                                                       |
| Geluidsniveau tijdens kopiëren:           | 67 dB                                                                                                                                                       |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken:          | 68 dB                                                                                                                                                       |
| Ondersteunt Windows:                      | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1                                                                                                                  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem:        | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra                                                                                |
| Ondersteunde server operating systems:    | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016                                                           |
| HP Software inbegrepen:                   | HP Support Center, HP Smart, HP Printer Software                                                                                                            |
| HP-segment:                               | Midden- en kleinbedrijf                                                                                                                                     |
| Ondersteunt Windows:                      | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1                                                                                                                  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem:        | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra                                                                                |
| Ondersteunde server operating systems:    | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016                                                           |

|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent                                                                                                                                             |
| Temperatuur bij opslag:                 | -40 - 60 °C                                                                                                                                                 |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 5 - 40 °C                                                                                                                                                   |
| Breedte:                                | 460 mm                                                                                                                                                      |
| Diepte:                                 | 375.8 mm                                                                                                                                                    |
| Hoogte:                                 | 233 mm                                                                                                                                                      |
| Gewicht:                                | 8200 g                                                                                                                                                      |
| Breedte verpakking:                     | 506 mm                                                                                                                                                      |
| Diepte verpakking:                      | 298 mm                                                                                                                                                      |
| Hoogte verpakking:                      | 408 mm                                                                                                                                                      |
| Gewicht verpakking:                     | 10400 g                                                                                                                                                     |
| Energy Star-certificaat:                | Ja                                                                                                                                                          |
| Elektromagnetische compatibiliteit:     | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Breedte verpakking:                     | 506 mm                                                                                                                                                      |
| Diepte verpakking:                      | 298 mm                                                                                                                                                      |
| Hoogte verpakking:                      | 408 mm                                                                                                                                                      |
| Gewicht verpakking:                     | 10400 g                                                                                                                                                     |
| Land van herkomst:                      | Thailand                                                                                                                                                    |
| Duplex printen:                         | Ja                                                                                                                                                          |
| Soort bediening:                        | Touch                                                                                                                                                       |
| Diepte:                                 | 375.8 mm                                                                                                                                                    |
| Elektromagnetische compatibiliteit:     | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |